

Masini de frecat-aspirat cu post de conducere

## B 90 R Classic Bp



makes a difference

Masini de frecat - aspirat cu post de conducere actionata cu baterii B 90 R Classic Bp impresioneaza prin constructia ei compacta, flexibilitatea ei mare precum si prin volumul extins si perimetru de lucru variabili (55, 65, 75 cm).

### Dotare:

- Mecanism de rulare
- Sistem automat de oprire a apei

Cod de comanda: 1.161-306.0



### Date tehnice

Latime lucru perii (mm)	550
Latime de lucru aspirare (mm)	850
Rezervor apa curata /reciclata (l)	90/90
Capacitate suprafete (m <sup>2</sup> /h)	4500
Numarul de rotatii al periiilor	-
Presiunea de contact a periiilor	-
Tensiunea bateriei (V)	24
Capacitatea bateriei	-
Capacitate de preluare (W)	2200
Recipient murdarie	-
Greutate (kg)	149
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	1450x800x1200
Nivelul presiunii acustice	-

## Detalii

### Descriere

Alternativa agila la oricare masinile mare walk-behind! Die Masina de frecat-aspirat cu post de conducere B 90 R Classic Bp este un aparat a noii generatii de capete cu perii. Capete de periere cilindrice si sub forma de disc cu diferite latimi de lucru (55-75 cm) pot fi utilizate. Actionarea periiilor se face prin intermediul unui mecanism de antrenare in stea. Prin curba de viraj de doar 1,6 m aparatul este foarte flexibil si ofera manevrabilitate nemaipomenita. De asemenea masina dispune de un volum extins al rezervorului si poate fi umplut foarte simplu cu apa curata. Datorita dimensiunilor compacte aparatul poate fi transportat foarte usor de exemplu si in lifturi. Deschiderile la compartimentul bateriei ofera o aerisire suficienta chiar si in cazul timpului mai lung de utilizare. Turbina este protejata de coroziune printr-un filtru plan tip evantai suplimentar.

### Dotari si utilizari

Control simplu

Funcțiile de baza sunt controlate prin intrerupatorul EASY

Pe afisaj sunt indicate orele de utilizare

Datorita periiilor stavilare sunt economisite in plus apa si detergent

Extrem de agil

Prin constructia foarte scurta si ingusta , masina este foarte agila si usor de manevrat chiar si la un volumul mare de apa

Ghidajul la 90° permite manevrare curbata pe loc.

Un centru de greutate adanc ofera o sustinere buna pe podea

Imediat schimbat

In cazul in care este nevoie capul periei poate fi schimbat rapid si fara scule cu o alta perie

Stavilarii capurilor R sunt imediat schimbate

In cazul celor capuri D perieile si tamponale flotor pot fi scoase prin pedela la picior

Timp lung de utilizare

Sertar mare pentru o capacitate mare a bateriei. In variantele Pach sunt baterii cu gel

Putere a turbinei in doua trepte economiseste si mai multa energie in pozitia WHISPER

Grinda de aspirare dreapta sau curbata

Pentru aspirarea optima pe toate tipurile de suprafete (va rugam sa comandati separat)

Sertar mare pentru baterie

Pentru utilizarea optionala a bateriilor mai mari - pentru utilizari si mai lungi

Capacitate buna de urcare si garda la sol

Pentru transportare si incarcare usoara.

Filtru de tip evantai anticorrosiv

Pentru protectia turbinei in cazul caderii prematur

Constructie scurta si ingusta

Foarte agil si usor de manevrat (chiar si in cazul volumului mare a recipientului)

Masini de frecat-aspirat cu post de conducere

## **B 90 R Classic Bp**



**makes a difference**

---

Umplere rapida (optional)

Pentru umplere automata cu apa proaspata

---

## Accesorii optionale


### Altele

Cod de comanda 6.680-124.0



**Kit montare role de sustinere**

Cod de comanda 2.641-773.0



**Kit montare detergent - dozare pe perete**

Cod de comanda 2.641-811.0



### Antriebsbatterien

**baterie (6 V, 180 Ah (C5) - fara intretinere), 4 St. erf.**

Cod de comanda 6.654-124.0



### Ax pentru pad valt

**Tampon val cilindric**

Cod de comanda 4.762-432.0



### Ax pentru pad valt

Tampon val cilindric

Cod de comanda 4.762-433.0



Tampon val cilindric


Cod de comanda 4.762-434.0



### Bara de aspirare, complet

Grinda de aspirat complet drept 850mm

Cod de comanda 4.777-401.0




Grinda de aspirat complet drept 940mm

Cod de comanda 4.777-402.0



Grinda de aspirat complet cotita 850mm

Cod de comanda 4.777-411.0



## B 90 R Classic Bp

### Bara de aspirare, complet

#### Grinda de aspirat complet cotita 940mm

Cod de comanda 4.777-412.0



### Cap podea

#### Cap perie D 55

Cap perie cu 2 perii pe disc, sistem pentru schimbarea rapida a periiilor si latime de lucru de 55 cm. Aparatoarele laterale sunt reglabile pe inaltime si tin apa sub capul de perie. Flota de curatare este astfel utilizata optimal cu grinda de aspirat, si in cazul rularii in curbe. Cap perie ambalat separat.

Cod de comanda 2.763-001.0



#### Cap perie R 55

Cap perie cu 2 stavilari cilindrici si latime de lucru 55 cm. Schimb de perii fara scule. Aparatoarele laterale sunt reglabile pe inaltime si tin apa sub capul de perie. Flota de curatare este astfel utilizata optimal cu grinda de aspirat, si in cazul rularii in curbe. Cap perie este ambalat separat

Cod de comanda 2.763-002.0



#### Cap perie D 65

Cap perie cu 2 perii pe disc, sistem pentru schimbare rapida a perilor si latime de lucru 65 cm. Aparatoarele laterale sunt reglabile pe inaltime si tin apa sub capul de perie. Flota de curatare este astfel utilizata optimal cu grinda de aspirat, si in cazul rularii in curbe. Cap perie ambalat separat.

Cod de comanda 2.763-003.0



#### Cap perie R 65

Cap perie cu 2 stavilari cilindrici si 65 cm latime de lucru. Schimb de perii fara scule. Aparatoarele laterale sunt reglabile pe inaltime si tin apa sub capul de perie. Flota de curatare este astfel utilizata optimal cu grinda de aspirat, si in cazul rularii in curbe. Cap perie ambalat separat.

Cod de comanda 2.763-004.0



## B 90 R Classic Bp

### Cap podea

#### Cap perie D 75

Cod de comanda 2.763-005.0



#### Cap perie R 75

Cap perie cu 2 stavilari cilindrici si 75 cm latime de lucru. Schimb de perii fara scule. Aparatoarele laterale sunt reglabile pe inaltime si tin apa sub capul de perie. Flota de curatare este astfel utilizata optimal cu grinda de aspirat, si in cazul rularii in curbe. Cap perie ambalat separat.

Cod de comanda 2.763-006.0



### Kit-uri

#### Kit montare lumina intermitenta

Cod de comanda 2.641-718.0



### Ladegeräte

#### incarcapoarta, tensiune de distanta

Cod de comanda 6.654-180.0



### Lamele de aspirat pentru bara de aspirare

#### Lamela de aspirare, 890 mm, maron

maro, rezistent la ulei, 870 mm

Cod de comanda 6.273-207.0



### Lamele de aspirat pentru bara de aspirare

#### Lamela de aspirare, 960 mm, maron

maro, rezistent la ulei, 960mm

Cod de comanda 6.273-208.0



#### Lamela de aspirare, 960 mm, maron

maro, Anti-Stroti, rezistent la ulei, 960 mm

Cod de comanda 6.273-205.0



#### Lamela de aspirare, 960 mm, albastru

albastru, standard, 960 mm

Cod de comanda 6.273-214.0



#### Lamela de aspirare, 890 mm, maron

maro, Anti-Stroti, rezistent la ulei, 870 mm

Cod de comanda 6.273-229.0



#### Lamela de aspirare, 890 mm, albastru

albastru, standard, 870 mm

Cod de comanda 6.273-213.0



**Paduri**

**tampon, moale**

Cod de comanda 6.371-153.0



**tampon, duritate medie**

Cod de comanda 6.371-154.0



**tampon, dur**

Cod de comanda 6.371-155.0



**Paduri valt**

**Pad valt, moale, 105 mm**

moale galben, 105 mm

Cod de comanda 6.369-454.0



**Pad val, dura, 105 mm**

dur, verde, 105 mm

Cod de comanda 6.369-455.0



### Paduri valt

**Pad valt, medie, 105 mm**

mijlocii rosu, 105 mm

Cod de comanda 6.369-456.0



### Perii disc BD

**Perii pe disc, foarte moale**

Cod de comanda 4.905-011.0



**Perii pe disc, moale**

Cod de comanda 4.905-012.0



**Perii pe disc, mijlocii**

Cod de comanda 4.905-010.0



**Perii pe disc, dure**

Cod de comanda 4.905-013.0



---

**Perii disc BD**

**Perii pe disc, foarte moale**

Cod de comanda 4.905-015.0



---

**Perii pe disc, moale**

Cod de comanda 4.905-016.0



---

**Perii pe disc, mijlocii**

Cod de comanda 4.905-014.0



---

**Perii pe disc, dura**


Cod de comanda 4.905-017.0



---

**Perie pentru polisat, moale, 385 mm**

Cod de comanda 4.905-020.0



---

**Perii pe disc, mijlocii, 385 mm**

Cod de comanda 4.905-018.0



## Perii disc BD

Perie pe disc, foarte moale, 385 mm

Cod de comanda 4.905-019.0



Perii pe disc, dura, 385 mm

Cod de comanda 4.905-021.0



## Perii valt BR

Stavilar cilindric, moale

Cod de comanda 6.906-977.0



Stavilar cilindric, dur

Cod de comanda 6.906-979.0



Stavilar cilindric, foarte dur

Cod de comanda 6.906-980.0



---

**Perii valt BR**

**Stavilar cilindric, inalt - adanc**

Cod de comanda 6.906-978.0



---

**Stavilar cilindric, moale**

Cod de comanda 6.906-981.0



---

**Stavilar cilindric, dur**

Cod de comanda 6.906-983.0



---

**Stavilar cilindric, foarte dur**

Cod de comanda 6.906-984.0



---

**Stavilar cilindric, inalt - adanc**

Cod de comanda 6.906-982.0



---

**Stavilar cilindric, moale**

Cod de comanda 6.906-985.0



## Perii valt BR

**Stavilar cilindric, dur**

Cod de comanda 6.906-987.0



**Stavilar cilindric, foarte dur**

Cod de comanda 6.906-988.0



**Stavilar cilindric, inalt - adanc**

Cod de comanda 6.906-986.0



## Port-Pad

**Tampoane plutitoare**

Cod de comanda 4.762-445.0



**Tampoane plutitoare**

Cod de comanda 4.762-446.0



---

**Port-Pad**

**Tampoane plutitoare**

Cod de comanda 4.762-447.0



---

**Valt microfibra**

**Stavilar microfibre**

Cod de comanda 4.114-005.0



**Stavilar microfibre**

Cod de comanda 4.114-006.0



**Stavilar microfibre**

Cod de comanda 4.114-007.0

