

IVS 100/75 M

Cel mai puternic aspirator industrial din clasa Super: IVC 100/75 M cu motor de 7,5 kW este destinat cantitatilor foarte mari de praf, care sunt periculoase pentru sănătate.



Made in Germany



Cod de comandă.

1.573-822.0

- Certificat pentru clasa de praf M
- Filtru cu suprafata mare de filtrare.
- Stecher pol invers

Date tehnice

Cod EAN		4054278325644
Tipul de curent.	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Debit aer	l/s / m³/h	148 / 536
Vacuum	mbar / kPa	290 / 29
Capacitate container	l	100
Material container		Oțel inoxidabil
Puterea motorului	kW	7,5
Tip de aspirare		Electric
Suprafata filtrare	m²	2,2
Diametrul nominal al racordului		Diametrul intern 70
Diametrul nominal al accesoriului		Diametrul intern 70 / Diametrul intern 50
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	73
Greutate fără accesorii.	kg	165
Greutate cu ambalaj.	kg	177
Dimensiuni (L × l × H).	mm	1202 × 686 × 1465

Dotare

Accesorii incluse in kit-ul de livrare	nu
Golire recipient	Coborare carucior

- Inclus in pachetul de livrare.



Telecomanda opțională

- Telecomandă radio opțională pentru utilizarea aparatului de la o distanță de până la 30 m.
- Funcționare convenabilă, cu timp de funcționare a mașinii într-o singură mișcare înainte.
- Utilizarea optimă a spațiului: aspiratorul poate fi depozitat în zonele neutilizate sau în zonele de siguranță.



Economisiți energia

- Curentul de pornire scăzut împiedică scade tensiunea alimentării.
- Vârfurile de energie scăzute asigură costuri mai mici pentru energie.
- Este necesară doar o protecție scăzută a siguranței mașinii. (Până la 5,5 A, este suficientă o protecție de siguranță de 16 A.)



Manipulare ușoară a mașinii

- Cârligul pentru furtun și depozitarea accesoriilor asigură accesul rapid la scule și depozitarea ordonată.
- Cârlig de cablu integrat pentru stocarea sigură a cablului de alimentare.
- Toate carligele de agatare pot fi fixate ușor pe echipament datorită unui sistem de prindere tip agrafa.

ACCESORII PENTRU IVS 100/75 M 1.573-822.0



		Cod de comandă.		
FILTRE				
Filtru tip stea / buzunar				
Filtru stea M 2.2 m ²	1	6.907-611.0	Filtru tip cartuş pentru clasa M de praf, antistatic, cu diametrul de 448 mm și o suprafață de filtrare de 0,7 m ² , culoare: alb.	<input type="checkbox"/>
	2	6.907-651.0		<input type="checkbox"/>
SUPORTI DE GOLIRE				
Saci de golire				
Saci PE pentru aruncarea materialului aspirat 65 și 100 litri	3	6.904-348.0	Sac de unica folosinta, PE 20 buc. 60/100 l pentru evacuarea fara praf	<input type="checkbox"/>
Set saci PE Ø 460 mm 120 l	4	6.907-646.0		<input type="checkbox"/>
Alti suportii de golire				
Sistem eliminare Longopac	5	2.013-092.0		<input type="checkbox"/>
ALTE ACCESORII				
Telecomandă	6	2.273-001.0	Telecomandă pentru controlul aparatelor IVS cu o rază de acțiune de până la 30 m.	<input type="checkbox"/>
IV tube holder Set	7	9.989-789.0		<input type="checkbox"/>
MANERE				
Mâner 45°, DN 52	8	9.977-678.0	Mâner din oțel inoxidabil electroconductor, curbat la 45°. Con interior DN 50.	<input type="checkbox"/>
Mâner curbat 45°, DN 72	9	9.977-677.0		<input type="checkbox"/>
Mâner curbat oțel inoxidabil 45°, IK	10	9.988-111.0	Mâner din oțel inoxidabil electroconductor, curbat. Cot la 45°, con interior NW 50.	<input type="checkbox"/>
Cot aluminiu 45° DN50	11	9.989-547.0	Mâner cu unghi de înclinare la 45°. Fabricat din aluminiu, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handle stainless steel AISI 304	12	9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
	13	9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Handle straight stainless steel AISI 304	14	9.989-898.0		<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVS 100/75 M 1.573-822.0



15



16-17




18-19




20-21



22-23



24-25




28-29

		Cod de comandă.		
MANERE				
Handle straight stainless steel AISI 304	15	9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F40	16	9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F50	17	9.989-917.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F40	18	9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F50	19	9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
TUBURI DE ASPIRATIE				
Prelungire țevă 850mm DN 50, SBG	20	9.977-531.0	Țevă de prelungire din oțel cu o lungime de 850 mm. Electroconductoare, cu con interior DN 50.	<input type="checkbox"/>
teava de alungire DN70, pentru toate duzele	21	9.981-910.0	Țevă de prelungire electroconductoare, cu con interior DN 70, lungime totală 750 mm.	<input type="checkbox"/>
Prelungire țevă oțel inoxidabil DN50 US	22	9.989-038.0	Țevă de prelungire din oțel inoxidabil, electroconductoare, NW 50. Lungime: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Mâner curbat oțel inoxidabil 45°IK D	23	9.989-035.0	Țevă de prelungire din oțel inoxidabil, electroconductoare, curbată. Cot la 45°, con interior NW 50.	<input type="checkbox"/>
Prelungire țevă oțel inoxidabil DN40 US	24	9.989-039.0	Țevă de prelungire din oțel inoxidabil, electroconductoare, NW 40. Lungime: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Prelungire țevă oțel inoxidabil DN50 IK,	25	9.988-114.0	Țevă de prelungire din oțel inoxidabil, electroconductoare. Con interior NW 50.	<input type="checkbox"/>
Țevă de aspirare din carbon1500mm DN40	26	9.989-552.0	Țevă de prelungire din fibre de carbon, foarte ușoară, electroconductoare, DN 40. Lungime: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Țevă de aspirare din carbon1500mm DN50	27	9.989-553.0	Țevă de prelungire din fibre de carbon, foarte ușoară, electroconductoare. Con interior DN 50, cu o lungime de 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	28	9.989-912.0		<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.


ACCESORII PENTRU IVS 100/75 M 1.573-822.0



		Cod de comandă.		
TUBURI DE ASPIRATIE				
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	29	9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F40	30	9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F50	31	9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube aluminium high temperature	32	9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
	33	9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
	34	9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
	35	9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
	36	9.989-932.0		<input type="checkbox"/>
	37	9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
ADAPTOARE / REDUCTII / DISTRIBUTIOARE				
Adaptor Accesoriu				
Adaptor DN50/DN51	38	9.989-603.0	Adaptor din oțel pentru cuplarea DN 50 la DN 51. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Adaptor DN51/DN50	39	9.989-601.0	Adaptor din oțel pentru cuplarea DN 51 la DN 50. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Adaptor DN50/DN61	40	9.989-602.0	Adaptor din oțel pentru cuplarea DN 50 la DN 61. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Adaptor DN61/DN50	41	9.989-604.0	Adaptor din oțel pentru cuplarea DN 61 la DN 50. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Reductii				
Reducție DN 70/DN 50 (SBG)	42	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVS 100/75 M 1.573-822.0



		Cod de comandă.		
ADAPTOARE / REDUCTII / DISTRIBUITOARE				
Reductii				
Reducție DN70/DN40	43	9.989-690.0	Reductor din oțel electroconductor, pentru reducerea de la DN 70 la DN 40.	<input type="checkbox"/>
Reduzierstück DN 50/DN 40 (SBG)	44	9.981-231.0	Reductor de la DN 50 la DN 40. Material: oțel. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Reducție V2A DN72 auf DN52	45	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reducție V2A DN70/DN40	46	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Reducer stainless steel AISI 304	47	9.989-893.0		<input type="checkbox"/>
Expandere				
Reducție de la conul exterior DN 50 la conul interior DN 70	48	9.981-921.0	Reductor de la conul exterior DN 50 la conul interior DN 70. Material: oțel. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Distribuitoare				
Racord DN70/DN50/DN50	49	9.989-611.0	Racord din oțel electroconductor, DN 70/DN 50 /DN 50.	<input type="checkbox"/>
Distributor Y-piece stainless steel AISI	50	9.989-894.0		<input type="checkbox"/>
	51	9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
FURTUNURI				
PVC				
Furtun PVC DN50 3 m	52	9.989-615.0	Furtun din PVC electroconductor, DN 50. Rezistent la temperaturii de până la 85°C. Lungime: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PVC DN50 5 m	53	9.989-616.0	Furtun din PVC electroconductor, DN 50. Rezistent la temperaturii de până la 85°C. Lungime: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PVC fără adaptor DN50 15 m	54	9.989-634.0	Furtun din PVC fără adaptor pentru robinet, DN 50. Electroconductor și rezistent la temperaturi de până la 85°C. Lungime: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PVC DN70 3 m	55	9.989-635.0	Furtun din PVC electroconductor, DN 70. Rezistent la temperaturii de până la 85°C. Lungime: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PVC DN70 5 m	56	9.989-643.0	Furtun din PVC, DN 70. Rezistent la temperaturi de până la 85°C, electroconductor. Lungime: 5 m.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVS 100/75 M 1.573-822.0



54, 57



58-61



62-63, 65-66



64, 67



68-71

		Cod de comandă.		
FURTUNURI				
PVC				
Furtun PVC fără adaptor DN70 15 m	57	9.989-636.0	Furtun din PVC fără adaptor pentru robinet, DN 70. Electroconductor și rezistent la temperaturi de până la 85°C. Lungime: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 3 m	58	9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	59	9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 3 m	60	9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	61	9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
EVA				
Furtun prelungitor EVA el. DN52 3m	62	9.988-090.0	Furtun electroconductor cu NW50. Potrivit pentru temperaturi de până la 65°C. Lungime: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun prelungitor EVA el. DN52 5m	63	9.988-091.0		<input type="checkbox"/>
Furtun prelungitor fără adaptor DN50 15 m	64	9.989-631.0	Furtun EVA fără adaptor pentru robinet, DN 50. Electroconductor și rezistent la temperaturi de până la 65°C. Lungime: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun EVA DN70 3 m	65	9.989-613.0	Furtun EVA electroconductor, DN 70. Rezistent la temperaturii de până la 65°C. Lungime: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun EVA DN70 5 m	66	9.989-624.0	Furtun EVA electroconductor, DN 70. Rezistent la temperaturii de până la 65°C. Lungime: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun prelungitor fără adaptor DN70 15 m	67	9.989-632.0	Furtun EVA fără adaptor pentru robinet, DN 70. Electroconductor și rezistent la temperaturi de până la 65°C. Lungime: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 3 m	68	9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	69	9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	70	9.989-984.0		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVS 100/75 M 1.573-822.0



68-71



72-73



74-75



76-77, 79-80



78, 81



82-85

		Cod de comandă.		
FURTUNURI				
EVA				
Hose EVA DN50 5 m	71	9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
ME				
Kit de cuplare a furtunurilor DN50	72	9.989-628.0	Kit de cuplare a furtunurilor din mai multe piese, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Kit de cuplare a furtunurilor DN70	73	9.989-629.0	Kit de cuplare a furtunurilor din mai multe piese, DN 70.	<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN40	74	9.989-986.0		<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN50	75	9.989-987.0		<input type="checkbox"/>
PU				
Furtun PU DN50 3 m	76	9.989-619.0	Furtun PU electroconductor, rezistent la ulei, DN 50. Potrivit pentru aspirarea deșeurilor abrazive, rezistent la temperaturi de până la 80°C. Lungime: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PU DN50 5 m	77	9.989-620.0		<input type="checkbox"/>
Furtun fără adaptor PU DN50 15 m	78	9.989-638.0	Furtun PU fără adaptor pentru robinet, DN 50. Electroconductor și rezistent la temperaturi de până la 80°C. Lungime: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PU DN70 3 m	79	9.989-644.0	Furtun PU electroconductor, rezistent la ulei, DN 70. Rezistent la temperaturi de până la 80°C, potrivit pentru aspirarea deșeurilor abrazive. Lungime: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PU DN70 5 m	80	9.989-645.0	Furtun PU electroconductor, rezistent la ulei, DN 70. Rezistent la temperaturi de până la 80°C, potrivit pentru aspirarea deșeurilor abrazive. Lungime: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun fără adaptor PU DN70 15 m	81	9.989-639.0	Furtun PU fără adaptor pentru robinet, DN 70. Electroconductor și rezistent la temperaturi de până la 85°C. Lungime: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 3 m	82	9.989-966.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	83	9.989-967.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	84	9.989-968.0		<input type="checkbox"/>

Accesoriile disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVS 100/75 M 1.573-822.0



82-85



86-90



92-96



98

		Cod de comandă.	
FURTUNURI			
PU			
Hose PU DN50 5 m	85	9.989-969.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	86	9.989-970.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	87	9.989-971.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	88	9.989-972.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	89	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	90	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	91	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
ME-PU			
Hose ME DN40 3 m	92	9.989-976.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	93	9.989-977.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN40 15 m	94	9.989-978.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	95	9.989-979.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	96	9.989-980.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	97	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>
DUZE			
Duze standard			
Duză standard PVC DN50	98	9.989-673.0	Duză din PVC standard, electroconductoare. DN 50. <input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVS 100/75 M 1.573-822.0



		Cod de comandă.		
DUZE				
Duze standard				
Duză standard PVC DN70	99	9.989-676.0	Duză din PVC standard, electroconductoare. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Duză silicon elastic DN42	100	9.988-401.0	Duză standard elastică din silicon, con interior DN 40.	<input type="checkbox"/>
Duză silicon elastic DN52	101	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Duză standard Silicone DN70	102	9.989-672.0	Duză standard din silicon, electroconductoare. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Duză standard cauciuc DN50	103	9.989-675.0	Duză standard, electroconductoare, din cauciuc care poate fi tăiat la dimensiune. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Duză oblică aluminiu DN 50	104	9.980-749.0	Duză oblică din aluminiu anodizat, electroconductoare, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Duză standard aluminiu DN 70	105	9.989-663.0	Duză standard din aluminiu. Electroconductor. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	106	9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	107	9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	108	9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	109	9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	110	9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F4	111	9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	112	9.989-841.0		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVS 100/75 M 1.573-822.0




		Cod de comandă.		
DUZE				
Duze standard				
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	113	9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	114	9.989-843.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	115	9.989-844.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	116	9.989-845.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	117	9.989-846.0		<input type="checkbox"/>
Duze standard flexibile				
Duza flexibila DN50 cu ajutoraj din cauciuc DN30	118	9.981-421.0	Duză rotundă flexibilă, electroconductoare, din oțel galvanizat, DN 50, cu manșon din cauciuc DN 30.	<input type="checkbox"/>
Duză flexibilă DN 70	119	9.981-422.0	Duză standard flexibilă, electroconductoare, DN 70 cu manșon din cauciuc.	<input type="checkbox"/>
Duză înclinată flexibilă DN 50	120	9.981-430.0	Duză înclinată flexibilă, electroconductoare, DN 50, lungime: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Duze de podea				
Duză podea 200 mm	121	9.981-426.0	Duză pentru podea, DN 50, cu o lățime de aspirare de 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Duză podea aluminiu 370 mm DN 50	122	9.989-664.0	Duză pentru podea, 370 mm, din aluminiu. Electroconductor. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Duză multifuncțională 370mm DN 50	123	9.987-612.0	Duză universală pentru pardoseli, electroconductoare, 370 mm lățime, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Duză de podea din aluminiu 500 mm DN 50	124	9.989-684.0	Duză pentru podea, 500 mm, din aluminiu. Electroconductor. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Duză podea 500 mm, DN 50	125	9.981-925.0	Duză pentru podea cu o lățime de aspirație de 500 mm și balama. DN 50, electroconductoare.	<input type="checkbox"/>
Duză multifuncțională 370mm DN 50	126	9.988-115.0	Duză pentru podea (370 mm) din oțel inoxidabil, electroconductoare, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVS 100/75 M 1.573-822.0



128-129



130-131



132-133



134-135



136-137



138



140-141

		Cod de comandă.		
DUZE				
Duza de podea				
Racletă cu bandă de plastic pentru duza de podea 220 mm.	127	9.981-923.0	Racletă cu bandă de plastic pentru duza de podea, cu lățimea de 220 mm.	<input type="checkbox"/>
Racletă cu bandă cu nervuri pentru duza de podea 370 mm.	128	9.981-914.0	Racletă cu bandă cu nervuri pentru duza de podea, cu lățimea de 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Gummilippen mit Profileiste, 500 mm, Eñl	129	9.981-915.0	Racletă rezistentă la ulei, cu bandă cu nervuri pentru duza de podea, cu lățimea de 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Racletă electroconductoare pentru duza de podea 370 mm.	130	9.984-939.0	Racletă electroconductoare pentru duza de podea, cu lățimea de 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Set de benzi de periere pentru duza de podea de 500 mm	131	9.980-764.0	Set de benzi de periere pentru duza de podea de 500 mm, cu benzi cu nervuri.	<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle stainless steel AISI 316L	132	9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue	133	9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	134	9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
	135	9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	136	9.989-865.0		<input type="checkbox"/>
	137	9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	138	9.989-867.0		<input type="checkbox"/>
	139	9.989-868.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	140	9.989-869.0		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVS 100/75 M 1.573-822.0



140-141



142-143



144-145



146, 148-149



149



150



151



152-154

		Cod de comandă.		
DUZE				
Duze de podea				
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	141	9.989-870.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	142	9.989-871.0		<input type="checkbox"/>
	143	9.989-872.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	144	9.989-914.0		<input type="checkbox"/>
	145	9.989-915.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	146	9.989-934.0		<input type="checkbox"/>
	147	9.989-935.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	148	9.989-936.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	149	9.989-937.0		<input type="checkbox"/>
Duze pentru rosturi				
Duză plată pentru rosturi DN50	150	9.988-117.0	Duză universală plată pentru rosturi, din plastic, electroconductoare, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Duză rosturi DN 50, 21x63.5	151	9.981-482.0	Duză pentru rosturi din PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Duză rosturi din oțel DN 50, lățime fantă 17mm	152	9.981-442.0	Duză pentru rosturi din oțel, electroconductoare, DN 50, cu lățimea fantei de 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Duză rosturi din oțel DN 50, lățime fantă 25mm	153	9.981-465.0	Duză pentru rosturi din oțel, electroconductoare, DN 50, cu lățimea fantei de 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Duză rosturi din oțel DN 70, lățime fantă 30mm	154	9.981-444.0	Duză pentru rosturi din oțel, electroconductoare, DN 50, cu lățimea fantei de 30 mm.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVS 100/75 M 1.573-822.0



		Cod de comandă.		
DUZE				
Duze pentru rosturi				
Duză pentru rosturi fantă V2A AK DN50	155	9.988-123.0	Duză pentru rosturi din oțel inoxidabil, DN 42, potrivită pentru utilizarea în industria alimentară.	<input type="checkbox"/>
Duze flexibile pentru rosturi				
Duză pentru rosturi din silicon DN52	156	9.988-403.0	Duză pentru rosturi din silicon, flexibilă, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Duză pentru rosturi flexibilă 11 mm × 5	157	9.989-681.0	Duză pentru rosturi flexibilă, electroconductoare, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Duză rosturi DN 50, lățimea fantei 12 mm	158	9.981-424.0	Duză pentru rosturi din oțel galvanizat, flexibilă, electroconductoare, DN 50, cu lățimea fantei de 12 mm.	<input type="checkbox"/>
Duză rosturi DN 50, lățimea fantei 20 mm	159	9.981-425.0	Duză pentru rosturi din oțel galvanizat, flexibilă, electroconductoare, cu lățimea fantei de 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Crevise nozzle nozzle flexible silicone	160	9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	161	9.989-848.0		<input type="checkbox"/>
Duze pentru suprafețe				
Duză cu adaptor 90° DN50	162	9.988-119.0	Duză înclinată din cauciuc, electroconductoare, DN 50, potrivită pentru utilizarea în industria alimentară.	<input type="checkbox"/>
Duză pentru suprafețe 150 mm DN50	163	9.989-665.0	Duză pentru suprafețe, 500 mm, din aluminiu. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	164	9.989-849.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	165	9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
	166	9.989-851.0		<input type="checkbox"/>
	167	9.989-852.0		<input type="checkbox"/>
	168	9.989-853.0		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVS 100/75 M 1.573-822.0



		Cod de comandă.		
DUZE				
Duze pentru suprafețe				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	169	9.989-854.0		<input type="checkbox"/>
	170	9.989-855.0		<input type="checkbox"/>
	171	9.989-856.0		<input type="checkbox"/>
	172	9.989-857.0		<input type="checkbox"/>
	173	9.989-858.0		<input type="checkbox"/>
	174	9.989-859.0		<input type="checkbox"/>
	175	9.989-860.0		<input type="checkbox"/>
Duze pentru lichide				
Duză bypass DN 50	176	9.981-427.0	Duză bypass, DN 50, lungime totală: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
Duza Blind hole				
Duză pentru găuri înfundate DN40	177	9.989-671.0	Duză pentru găuri înfundate, curbată la 90°, cu diametrul de 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Duză pentru găuri înfundate curbată 60° DN40	178	9.989-669.0	Duză pentru găuri înfundate, curbată la 90°, cu diametrul de 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Duză pentru găuri înfundate curbată 90° DN40	179	9.989-667.0	Duză pentru găuri înfundate, curbată la 90°, cu diametrul de 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Duză pentru găuri înfundate curbată 90° 200	180	9.989-670.0	Duză pentru găuri înfundate, curbată la 90°, cu diametrul de 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
PERII				
Perii standard				
Duză plată cu perie DN 50	181	9.981-432.0	Duză plată de periere DN 50.	<input type="checkbox"/>
Perii tip creion				
Perie ø82 mm DN50	182	9.989-608.0	Perie pentru margini și colțuri, electroconductoare, cu diametrul de 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVS 100/75 M 1.573-822.0



		Cod de comandă.		
PERII				
Perii tip creion				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	183	9.989-873.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	184	9.989-874.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA green ø 75 mm DN-F40	185	9.989-875.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	186	9.989-876.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	187	9.989-877.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	188	9.989-878.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	189	9.989-879.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	190	9.989-880.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	191	9.989-881.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	192	9.989-882.0		<input type="checkbox"/>
Perii pentru suprafete				
Perie de aspirare DN 50, latime de aspirare 300 mm	193	9.981-912.0	Perie de aspirare, 300 mm, cu racord la 45°, cu șurub stea, peri din păr de cal.	<input type="checkbox"/>
Perii tip cilindru				
Cylinder brush ø 100 mm F-DN40	194	9.989-922.0		<input type="checkbox"/>
Cylinder brush ø 200 mm F-DN40	195	9.989-923.0		<input type="checkbox"/>
Cylinder brush ø 100 mm F-DN50	196	9.989-925.0		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.